

HerboKern Secure Plus cabine-deurpaneel, stomp

01	#	Fabrikant: Hermeta BV
03	#	Beoogd gebruik: cabine-deurelement voor Herbokern Secure Plus sanitair cabines Beoogd gebruik: cabine-deurelement voor Herbokern Secure Plus sanitair cabines, overeenkomstig Integratie Toegankelijkheidsstandaard (ITs)
04		Producteigenschappen
04		Uitvoering paneel: massief paneel
05	#	Materiaal paneel: HPL Materiaal paneel: Swiss CDF
08	#	Oppervlaktestructuur:
09	#	Dessin:
10	#	Kleur: volgens kleurenkaart Hermeta Kleur:
11	#	Dikte paneel (mm): 13
12	#	Hoogte paneel (mm): 1.200 (kleuter) Hoogte paneel (mm): 1.780 Hoogte paneel (mm): 1.930 Hoogte paneel (mm): 2.080
13	#	Breedte paneel (mm): 610 Breedte paneel (mm): 750 Breedte paneel (mm): 930
15		Onderdelen
16	#	Profielen: aanslagprofiel met geluiddempende strip
18	#	Oppervlaktebehandeling profielen en poten: geanodiseerd
19	#	Kleur profielen: naturel
20	#	Paumelles (EN 1935): oplooppaumelles, rvs (AISI 316), geïntegreerd in naturel geanodiseerde ronde buis, vingerveilig
21	#	Deurgarnituur: ronde deurknop, naturel geanodiseerd, met vrij-/bezetsluiting en noodopening
27	#	Jashaak: naturel geanodiseerd aluminium Pictogram:

HerboKern Secure Plus cabinepaneel, vrijhangend

01	#
	Fabrikant: Hermeta BV
03	#
	Beoogd gebruik: cabinewandelement voor kleedcabine
	Beoogd gebruik: cabinewandelement voor douchecabine
	Beoogd gebruik: cabinewandelement voor toiletcabine
	Beoogd gebruik: cabinewandelement voor kleedcabine, overeenkomstig Integrale Toegankelijkheidsstandaard (ITs)
	Beoogd gebruik: cabinewandelement voor douchecabine, overeenkomstig Integrale Toegankelijkheidsstandaard (ITs)
	Beoogd gebruik: cabinewandelement voor toiletcabine, overeenkomstig Integrale Toegankelijkheidsstandaard (ITs)
04	Producteigenschappen
04	Uitvoering paneel: massief paneel
05	#
	Materiaal paneel: HPL
	Materiaal paneel: Swiss CDF
08	#
	Oppervlaktestructuur:
09	#
	Dessin:
10	#
	Kleur: volgens kleurenkaart Hermeta
	Kleur:
11	#
	Dikte paneel (mm): 13
12	#
	Hoogte paneel (mm): 1.780
	Hoogte paneel (mm): 1.930
	Hoogte paneel (mm): 2.080
13	#
	Breedte paneel (mm):
	Moduulmaat paneel (mm):
14	#
	Constructiehoogte (mm): 1.980 (doorloophoogte)
	Constructiehoogte (mm): 2.130 (doorloophoogte)
	Constructiehoogte (mm): 2.280 (doorloophoogte)
15	Onderdelen
16	#
	Profielen: ligger t.b.v. vrijhangende constructie, aluminium, 150x50x4 mm
17	#
	Poten: t.b.v. vrijhangende constructie, aluminium, 60x60x4 mm
18	#
	Oppervlaktebehandeling profielen en poten: geanodiseerd
19	#
	Kleur profielen: naturel
24	#
	Speciale elementen: frontpaneel, met ingefreesde sponning en geluiddemping
	Speciale elementen: spatwand, breed 300 mm
	Speciale elementen:
25	#

27 Koppeling elementen:

Zitbank: 3 stuks naturel geanodiseerd aluminium zitregels, vast
Zitbank: volkern zitdeel, vast
Zitbank: naturel geanodiseerd aluminium zitdeel, draaibaar (deursluiting)
Zitbank: volkern zitdeel, draaibaar (deursluiting)
Jashaak: naturel geanodiseerd aluminium
Closetrolhouder