

HerboKern Solid Plus cabine-deurpaneel, stomp

01	#
	Fabrikant: Hermeta BV
03	#
	Beoogd gebruik: cabine-deurelement voor Herbokern Solid Plus sanitair cabines
	Beoogd gebruik: cabine-deurelement voor Herbokern Solid Plus sanitair cabines, overeenkomstig Integrale Toegankelijkheidsstandaard (ITS)
04	Producteigenschappen
04	Uitvoering paneel: massief paneel
05	#
	Materiaal paneel: HPL
	Materiaal paneel: Swiss CDF
08	#
	Oppervlaktestructuur:
09	#
	Dessin:
10	#
	Kleur: volgens kleurenkaart Hermeta
	Kleur:
11	#
	Dikte paneel (mm): 13
12	#
	Hoogte paneel (mm): 1.200 (kleuter)
	Hoogte paneel (mm): 1.780
	Hoogte paneel (mm): 1.930
	Hoogte paneel (mm): 2.080
13	#
	Breedte paneel (mm): 610
	Breedte paneel (mm): 750
	Breedte paneel (mm): 930
15	Onderdelen
16	#
	Profielen: aanslagprofiel met geluiddempende strip
18	#
	Oppervlaktebehandeling profielen en poten: geanodiseerd
19	#
	Kleur profielen: naturel
20	#
	Paumelles (EN 1935): oplooppaumelles, rvs (AISI 316)
21	#
	Deurgarnituur: ronde deurknop, naturel geanodiseerd, met vrij-/bezetsluiting en noodopening
27	#
	Jashaak: naturel geanodiseerd aluminium
	Pictogram:

HerboKern Solid Plus cabinepaneel, staand

01	#
	Fabrikant: Hermeta BV
02	#
	Distributeur:
03	#
	Beoogd gebruik: cabinewandelement voor kleedcabine
	Beoogd gebruik: cabinewandelement voor douchecabine
	Beoogd gebruik: cabinewandelement voor toiletcabine
	Beoogd gebruik: cabinewandelement voor kleedcabine, overeenkomstig Integrale Toegankelijkheidsstandaard (ITs)
	Beoogd gebruik: cabinewandelement voor douchecabine, overeenkomstig Integrale Toegankelijkheidsstandaard (ITs)
	Beoogd gebruik: cabinewandelement voor toiletcabine, overeenkomstig Integrale Toegankelijkheidsstandaard (ITs)
04	Producteigenschappen
04	Uitvoering paneel: massief paneel
05	#
	Materiaal paneel: HPL
	Materiaal paneel: Swiss CDF
08	#
	Oppervlaktestructuur:
09	#
	Dessin:
10	#
	Kleur: volgens kleurenkaart Hermeta
	Kleur:
11	#
	Dikte paneel (mm): 13
12	#
	Hoogte paneel (mm): 1.780
	Hoogte paneel (mm): 1.930
	Hoogte paneel (mm): 2.080
13	#
	Breedte paneel (mm):
	Moduulmaat paneel (mm):
14	#
	Constructiehoogte (mm): 1.980
	Constructiehoogte (mm): 2.130
	Constructiehoogte (mm): 2.280
15	Onderdelen
17	#
	Poten: stelvoet, houder en afdekkap
18	#
	Oppervlaktebehandeling profielen en poten: geanodiseerd
19	#
	Kleur profielen: naturel
24	#
	Speciale elementen: spatwand, breed 300 mm
	Speciale elementen:
25	#
	Koppeling elementen:

Zitbank: 3 stuks naturel geanodiseerd aluminium zitregels, vast

Zitbank: volkern zitdeel, vast

Zitbank: naturel geanodiseerd aluminium zitdeel, draaibaar (deursluiting)

Zitbank: volkern zitdeel, draaibaar (deursluiting)

Jashaak: naturel geanodiseerd aluminium

Closetrolhouder

HerboKern Solid Plus cabinepaneel, vrijhangend

01	#
	Fabrikant: Hermeta BV
03	#
	Beoogd gebruik: cabinewandelement voor kleedcabine
	Beoogd gebruik: cabinewandelement voor douchecabine
	Beoogd gebruik: cabinewandelement voor toiletcabine
	Beoogd gebruik: cabinewandelement voor kleedcabine, overeenkomstig Integrale Toegankelijkheidsstandaard (ITs)
	Beoogd gebruik: cabinewandelement voor douchecabine, overeenkomstig Integrale Toegankelijkheidsstandaard (ITs)
	Beoogd gebruik: cabinewandelement voor toiletcabine, overeenkomstig Integrale Toegankelijkheidsstandaard (ITs)
04	Producteigenschappen
04	Uitvoering paneel: massief paneel
05	#
	Materiaal paneel: HPL
	Materiaal paneel: Swiss CDF
08	#
	Oppervlaktestructuur:
09	#
	Dessin:
10	#
	Kleur: volgens kleurenkaart Hermeta
	Kleur:
11	#
	Dikte paneel (mm): 13
12	#
	Hoogte paneel (mm): 1.780
	Hoogte paneel (mm): 1.930
	Hoogte paneel (mm): 2.080
13	#
	Breedte paneel (mm):
	Moduulmaat paneel (mm):
14	#
	Constructiehoogte (mm): 1.980 (doorloophoogte)
	Constructiehoogte (mm): 2.130 (doorloophoogte)
	Constructiehoogte (mm): 2.280 (doorloophoogte)
15	Onderdelen
16	#
	Profielen: ligger t.b.v. vrijhangende constructie, aluminium, 150x50x4 mm
17	#
	Poten: t.b.v. vrijhangende constructie, aluminium, 60x60x4 mm
18	#
	Oppervlaktebehandeling profielen en poten: geanodiseerd
19	#
	Kleur profielen: naturel
24	#
	Speciale elementen: spatwand, breed 300 mm
	Speciale elementen:
25	#
	Koppeling elementen:

Zitbank: 3 stuks naturel geanodiseerd aluminium zitregels, vast

Zitbank: volkern zitdeel, vast

Zitbank: naturel geanodiseerd aluminium zitdeel, draaibaar (deursluiting)

Zitbank: volkern zitdeel, draaibaar (deursluiting)

Jashaak: naturel geanodiseerd aluminium

Closetrolhouder