



hermeta



Gardelux® Garderobesystemen

GARDEROBES | KAPSTOKKEN | ZITBANKEN



GARDELUX® 1 01 4 | 5

GARDELUX® 2 02 14 | 15

GARDELUX® ZITBANKEN 03 18 | 19

22 | 23 04 **GARDELUX®
STAANDE KAPSTOKKEN**

24 | 25 05 **STAANDE
GARDEROBEFRAMES /
PARAPLUHOUDERS**

26 | 27 06 **PRODUCTSPECIFICATIES**



Een onverslijtbaar garderobesysteem in de herkenbare afgeronde uitvoering van geanodiseerd aluminium. Door het neutrale uiterlijk past het Gardelux systeem in zowel zakelijke als huiselijke omgeving.

GARDELUX® 1

Stijlvolle,
tijdloze klassieker
met uitstraling

Garderobesysteem voor iedere ruimte

Het Gardelux 1 systeem wordt opgebouwd uit ovale buizen die als dragers voor de haken en als aflegprofiel gebruikt worden. Er is keuze uit verschillende hoed-/jashaken en kledinghangers. Daardoor kan het systeem voor iedere ruimte naar wens worden aangepast en samengesteld.

Vele opbouw mogelijkheden


Hoogwaardige kwaliteit

Geheel in geanodiseerd aluminium
of in combinatie met eikenhout

Cradle to Cradle Certified® Silver

Direct uit voorraad leverbaar

Verschillende types beschikbaar:



-01 -18 -36



type 1



type 1



type 2



type 2



type 3




type 3



type 4



type 4




-01 -18 -36



Verschillende types beschikbaar:



type 5



type 5



type 6



type 6



type 7



type 7



type 7a



type 7a

Variabel in lengte en diepte

Het garderobesysteem Gardelux biedt een oplossing in iedere ruimte. Deze garderobe is leverbaar in elke gewenste lengte tot 5 meter.


Ook vrijstaand staan ze sterk

Verschillende typen wandgarderobes kunnen ook op een vrijstaand frame gemonteerd worden; zowel enkelzijdig als dubbelzijdig. De frames zijn in verschillende hoogtes en in diverse kleuren leverbaar en worden standaard van stelvoeten voorzien. Andere mogelijkheden zijn zwenkwielen of stelplaten voor montage op de vloer. Daarbij kunnen verschillende frames gekoppeld worden.






Onze buizen zijn zeer krasbestendig en worden geleverd met een levenslange garantie.





Bovendien kunt u kiezen uit verschillende steunen.



Gardelux 1, thuis in iedere omgeving





Verschillende types beschikbaar:



Gardelux 1, in iedere gewenste lengte



Ook voor de wat kleinere ruimtes zijn er innovatieve oplossingen. Denk bijvoorbeeld aan montage onder kastplanken, tussen twee wanden of als onderdeel van interieurbouw. Een modulair systeem met vele mogelijkheden!



Kledinghangers




Netjes op de hanger
We leveren verschillende kledinghangers direct uit voorraad. U heeft de keuze uit verschillende modellen: 1260 en 1261 voor garderobebuis 1011, vast, zelfrichtend of draaibaar.



1272

Verschillende types beschikbaar:



1260



1261



1262




1263



1265



1266



Haken



Grote capaciteit

Verwacht u veel bezoekers en vraagt uw garderobe om flinke opslagcapaciteit? Gardelux 1 kan uitgevoerd worden tot drie lijsten, waarmee het systeem uitermate geschikt is voor omgevingen waar veel bezoekers komen.



Gardelux®, de vele mogelijkheden

Wandgarderobes type 4 t/m 13 kunnen op een vrijstaand frame gemonteerd worden, zowel enkelzijdig als dubbelzijdig. De frames zijn in verschillende hoogtes en in diverse kleuren op aanvraag leverbaar en worden standaard van stelvoeten voorzien. Andere mogelijkheden zijn zwenkwielen of stelplaten voor montage op de vloer waarbij meerdere frames ook gekoppeld kunnen worden.



GARDELUX® 2

Functionele garderobe met een ijzersterk karakter

Gardelux 2: robuuste garderobe voor intensief gebruik

Gardelux 2 is een garderobesysteem voor professionele toepassingen. Deze stevige garderobe heeft een robuuste uitstraling door de mat naturel aluminium profielen, gecombineerd met zwarte details.

Op plaatsen waar intensief gebruik aan de orde van de dag is óf waar een grote capaciteit gevraagd wordt, komt dit veelzijdige garderobesysteem tot zijn recht.

De meest robuuste garderobe

Geanodiseerd aluminium met
zwarte of witte details

Type R en type 12 voor maximale capaciteit

Met bijpassende zitbanken

Uit voorraad leverbaar

Functionele garderobe voor ruimtelijke eenvoud. Strakke aluminium profielen gecombineerd met zwarte haken en zwarte wandsteunen kenmerken het Gardelux 2 garderobesysteem.



Verschillende types beschikbaar:



-01



type 1



type 2



type 3



type 6



type 5



type 5



type 9




type 10



-01

Functioneel voor iedere ruimte





Variabel in lengte en diepte
De Gardelux 2 garderobes kunnen op elke gewenste lengte geleverd worden en vormen een maatwerk-oplossing voor iedere ruimte. Ook uit kleinere ruimtes kan meer capaciteit gehaald worden door het toepassen van een extra hakenstrip of door het plaatsen van meerdere hakenlijsten.

Ook vrijstaand staan ze sterk
Garderobesysteem Gardelux 2 kan uitgerust worden met verschillende hoed/jashaken of bijpassende kledinghangers. De legprofielen kunnen eventueel zwaarder uitgevoerd worden (type S), wat bij toepassing in scholen en sportaccommodatie erg praktisch kan zijn.

Het garderobesysteem is gemaakt van geanodiseerd aluminium en kan worden geleverd met zwarte én witte details.



Verschillende types beschikbaar:




-01




-01 -11



1262



1263



1264

Onze Gardelux zitbanken zijn onmisbaar in kleedruimtes van onder andere zwembaden, sportzalen, bedrijven en scholen.

Projecten die met garderobesystemen en zitbanken van Gardelux zijn ingericht, staan er na jaren nog als nieuw bij.

GARDELUX® ZITBANKEN

Sterk en robuust maatwerk



Modulair systeem met koppelbare functionaliteit

Waar mensen sporten, werken of op een andere manier samenkomen, zijn er gebruiksvriendelijke en onderhoudsarme oplossingen op maat nodig. De koppelbare onderdelen en modulaire opbouw van de Gardelux® zitbanken zorgen voor een passende oplossing voor iedere ruimte.

Zitbanken met en zonder garderobe leverbaar

Onderhoudsvrij en lange levensduur

Veilig en gebruikersvriendelijk

Keuze uit duurzame materialen



Verschillende types beschikbaar:




type 1



type 3




type 5



-01 -18 -36




type 6



-01 -18 -36

Een veilige,
gebruikersvriendelijke
omgeving





De talrijke mogelijkheden

De Gardelux® zitbanken worden geleverd als wandmodel, vloermodel, losstaand of in combinatie met een garderobesysteem. De banken zijn te bestellen met een gelakt hardhouten of geanodiseerd aluminium zitting. De zitting is daarnaast ook te bestellen in gerecycled kunststof, 100% kunststofrecyclaat (HDPE, LDPE en PP). Dit materiaal past bij het duurzaam inkopen van gebouwinrichting. Deze zittingen zijn onderhoudsvrij, antislip en hebben een zeer lange levensduur.

Flexibel in kleur en lengte

Er is op aanvraag keuze uit diverse kleuren. Onze zitbanken hebben standaard lengtematen van 1150 en 2150 mm. Daarnaast zijn ze ook op maat leverbaar, in elke gewenste lengte tot 4800 mm (met uitzondering van de kunststof zitting). De zitbank is uit te breiden met een schoenenrek.



STAANDE KAPSTOKKEN

Eigenzinnig en eigentijds

Krachtig totaalbeeld van voet tot kroon

Aluminium vormt de basis van de verschillende kapstokken. Unieke garderobes zorgen voor een tijdloze toon in iedere ruimte. Wij bieden de keuze uit de Klassieke 2250 kapstok, de stoere Gear kapstok met strakke lijnen of de warme Oak kapstok met houten accenten.


Moderne en stabiele kapstokken van aluminium

Perfect voor zakelijke en representatieve omgevingen

Drie verschillende typen:

- de stoere Gear
- 2250 Original
- de warme eikenhouten Oak

Verschillende types beschikbaar:



Life Hooks

Speciaal voor minder mobiele bezoekers bieden wij onze Life Hooks. Deze haken hebben veilige afgeronde hoeken en plaatst u halverwege de kapstok, zodat mensen in een rolstoel of kleine kinderen ook makkelijk een jas kunnen ophangen.



life

Gardelux biedt verschillende staande kapstokken die perfect matchen met de Gardelux wandgarderobes.



Gear

2258-11

2258-70

2250-74

2250-754

2250-79

2250 Original

2259-01/36

Oak



Een garderobe op een frame biedt u veel flexibiliteit en capaciteit. U maakt zo optimaal gebruik van de beschikbare ruimte.



STAANDE GARDEROBEFRAMES/ PARAPLUHOUDERS

Ook
vrijstaand
staan ze sterk



Optimaal gebruik van de ruimte


Gardelux 1 en 2 garderober kunnen worden bevestigd op vrijstaande frames die in verschillende hoogtes leverbaar zijn. Er kunnen ook meerdere frames gekoppeld worden. Standaard worden ze voorzien van stelvoeten, maar ook montage op zwenkwielen of stelplaten op de vloer is mogelijk. De aluminium frames worden geleverd in zwart (RAL 9005), andere kleuren op aanvraag.

Naast staande kapstokken vindt u ook accessoires als parapluhouders in onze collectie.

Hoogwaardige kwaliteit voor
professioneel gebruik

Duurzaam C2C


Optimale inzet van de
beschikbare ruimte




2260-2261



2262-2263



2265-77



GARDELUX


Product-
specificaties

Hoe maakt u een keuze:

1. Capaciteit & beschikbare ruimte
Bepaal de benodigde capaciteit van uw garderobe.
Hoeveel jassen wilt u kwijt kunnen op welke afmeting
of opstelling?
2. Type garderobe
Kies het type garderobe en de lengte die u nodig heeft.
Voor Gardelux 1 kunt u ook zelf de haken en hangers
bepalen.
3. Bevestiging of plaatsing
U kunt kiezen uit wandmontage of vrijstaand op een
frame. Voor een garderobe op een frame heeft u
de keuze uit verrijdbare frames (op zwenkwielen)
of vast (stelpoten).

Gardelux 1 naturel en hout

Gardelux 1 wandgarderobe



Gebaseerd op:


- 7 jashaken per meter, m.u.v. Type 13 waar 5 dubbele jashaken per meter worden toegepast
- 10 kledinghangers per meter

Uitvoering: naturel

- Buizen, steunen en kledinghangers zijn naturel geanodiseerd
- De garderobes kunnen op elke gewenste lengte tot 5000 mm worden geleverd

Uitvoering: hout

- Garderobelijsten van geborsteld eiken. Steunen en kledinghangers zijn naturel geanodiseerd
- De garderobes in combinatie met eikenhout hebben een maximale lengte van 1500 mm



- Alle wandgarderobes kunnen ook op een frame gemonteerd worden
- De typen 1-7 zijn voorzien van de terugspringende jashaak 1201
- Type 7a en 8 zijn voorzien van de kledinghangers 1262
- Type 9 is voorzien van kledinghanger 1265 (draaibaar)
- Type 10 en 13 zijn voorzien van dubbele jashaken 1231 en kledinghangers 1262
- Op aanvraag ook in zwart leverbaar

Gardelux 1 naturel

enkelzijdig op frame

TYPE 6				TYPE 7				TYPE 10				TYPE 13			
lengte	haken	hangers		lengte	haken	hangers		lengte	haken	hangers		lengte	haken	hangers	
76 cm	9	-		76 cm	14	-		76 cm	-	8		76 cm	4 dubbel	8	
103 cm	13	-		103 cm	20	-		103 cm	-	10		103 cm	5 dubbel	10	
149 cm	19	-		149 cm	29	-		149 cm	-	15		149 cm	7 dubbel	15	
203 cm	27	-		203 cm	41	-		203 cm	-	20		203 cm	10 dubbel	20	
249 cm	33	-		249 cm	50	-		249 cm	-	25		249 cm	12 dubbel	25	
303 cm	41	-		303 cm	62	-		303 cm	-	30		303 cm	15 dubbel	30	
403 cm	55	-		403 cm	83	-		403 cm	--	40		403 cm	20 dubbel	40	

Gardelux 1 naturel

dubbelzijdig op frame

TYPE 6				TYPE 7				TYPE 10				TYPE 13			
lengte	haken	hangers		lengte	haken	hangers		lengte	haken	hangers		lengte	haken	hangers	
76 cm	18	-		76 cm	28	-		76 cm	-	16		76 cm	8 dubbel	16	
103 cm	26	-		103 cm	40	-		103 cm	-	20		103 cm	10 dubbel	20	
149 cm	38	-		149 cm	58	-		149 cm	-	30		149 cm	14 dubbel	30	
203 cm	54	-		203 cm	82	-		203 cm	-	40		203 cm	20 dubbel	40	
249 cm	66	-		249 cm	100	-		249 cm	-	50		249 cm	24 dubbel	50	
303 cm	82	-		303 cm	124	-		303 cm	-	60		303 cm	30 dubbel	60	
403 cm	110	-		403 cm	166	-		403 cm	--	80		403 cm	40 dubbel	80	

- Hoogte frame 175 cm
- Andere typen, lengte, kleur of hoogte op aanvraag

Gardelux 1 hout

enkelzijdig op frame

TYPE 6				TYPE 7				TYPE 10				TYPE 13			
lengte	haken	hangers		lengte	haken	hangers		lengte	haken	hangers		lengte	haken	hangers	
76 cm	9	-		76 cm	14	-		76 cm	-	8		76 cm	4 dubbel	8	
103 cm	13	-		103 cm	20	-		103 cm	-	10		103 cm	5 dubbel	10	
149 cm	19	-		149 cm	29	-		149 cm	-	15		149 cm	7 dubbel	15	

Gardelux 1 hout


dubbelzijdig op frame

TYPE 6				TYPE 7				TYPE 10				TYPE 13			
lengte	haken	hangers		lengte	haken	hangers		lengte	haken	hangers		lengte	haken	hangers	
76 cm	18	-		76 cm	28	-		76 cm	-	16		76 cm	8 dubbel	16	
103 cm	26	-		103 cm	40	-		103 cm	-	20		103 cm	10 dubbel	20	
149 cm	38	-		149 cm	58	-		149 cm	-	30		149 cm	14 dubbel	30	


- Hoogte frame 175 cm
- Andere typen, lengte, kleur of hoogte op aanvraag

Gardelux 1

steunen




STEUNEN
van aluminium profiel
1030 en 1040 eindsteun
1032 en 1042 middensteun
3600 eindsteun
-01 naturel
geanodiseerd
-01 naturel
-18 mat zwart




Gardelux 1

steunen




STEUNEN in de dag
gegoten aluminium
geanodiseerd -01 naturel
1170 en 1175 ook in -70 zwart (geëpoxeerd)




Gardelux 1

steunen





STEUNEN VOOR PLAFONDBEVESTIGING
van aluminium profiel
opschroevend 1190 eindsteun
1192 middensteun met borgschroefje
tapgat M6
1194 eindsteun
1196 middensteun met borgschroefje
geanodiseerd
-01 naturel
-11 mat naturel
-18 mat zwart




Gardelux 1

steunen





STEUNEN
van aluminium profiel
1050 eindsteun links en rechts
1070, 1080 en 1090 eindsteunen links
1071, 1081 en 1091 eindsteunen rechts
1052, 1072, 1082 en 1092 middensteunen
geanodiseerd
-01 naturel
-18 mat zwart




Gardelux 1


steunen




1100 | 1101 | 1102



1110 | 1111 | 1112



1130 | 1131 | 1122



1140 | 1141 | 1142

STEUNEN

van aluminium profiel

1100, 1110, 1130 en 1140 eindsteunen links

1101, 1111, 1131 en 1141 eindsteunen rechts



1102, 1112, 1132 en 1142 middensteunen

geanodiseerd
-01 naturel
-18 mat zwart



Gardelux 1

steunen



BEUGELS VOOR BEVESTIGING AAN GARDEROBEBUIS

gegoten aluminium

1150 en 1160 eindbeugels links

1151 en 1161 eindbeugels rechts


1152 en 1162 middenbeugels

geanodiseerd
-01 naturel
geëpoxeerd
-70 zwart




Gardelux 1


haken




1201




1221



1220



1230



1231

GARDEROBEBEHAKEN

aluminium


Alle haken met borgschroefje

geanodiseerd
-01 naturel

1201
-11 naturel
-18 mat zwart



1205
-18 mat zwart

1220, 1221, 1230, 1231
geëpoxeerd
-70 zwart



Gardelux 1

kledinghangers



KLEDINGHANGERS

aluminium



voor garderobebuis 1011

geanodiseerd
-01 naturel
-18 mat zwart



Gardelux 1



kledinghangers



KLEDINGHANGERS
aluminium
1262 en 1263 zelfrichtend
1265 draaibaar
1266 niet uitneembaar, draaibaar
geanodiseerd -01 naturel
1262 -18 mat zwart

Gardelux 1



kledinghangers



KLEDINGHANGERS
van aluminium profiel
Zelfrichtend in combinatie met buis 1010-1019.
de vorm van de beugel is ideaal voor jassen.
nieuw design.
Ook in andere kleuren als onderdeel van de Gardelux Kabuki collectie.
geanodiseerd -01 naturel -18 mat zwart

Gardelux 1

garderobebuis






GARDEROBEBUIS van aluminium profiel		
afmetingen	materiaal	mogelijkheden
(recht ovaal) 30 x 14 x 2 mm 1010 leverlengte 3000 mm en 5000 mm	geanodiseerd -01 naturel -18 mat zwart -36 eikenhout geborsteld	Ook leverbaar met enkelzijdige uitstansingen h.o.h. 100 mm artikel 1011 (alleen in -01 naturel) geschikt voor kogelkledinghangers 1260 en 1261.
Zeer krasbestendig		

	L
1010	5000 mm
1015	1000 mm
1016	1250 mm
1017	1500 mm
1014	2000 mm
1018	2500 mm
1019	3000 mm

Gardelux 1

verbindingsonderdelen












VERBINDINGSSTUKKEN VOOR GARDEROBEBUIS
gegoten aluminium
geanodiseerd -01 naturel -70 zwart
1290 EN 1291 ZIJN EINDSTOPS VOOR GARDEROBEBUIS 1010
gegoten aluminium
geanodiseerd -01 naturel
geëpoxeerd -70 zwart

Gardelux 2

Gardelux 2 wandgarderobe




- Uitvoering:**
- Profielen en kledinghangers zijn mat naturel geanodiseerd, m.u.v. de haak van de kledinghanger Deze is zwart geanodiseerd
 - Wandsteunen zijn zwart geëpoxeerd (RAL 9005)
 - Haken en eindstops zijn zwart geanodiseerd
 - Andere modellen haken en/of kledinghangers op aanvraag
 - Kleurcombinatie alu/wit op aanvraag
 - De garderobes kunnen op elke gewenste lengte tot 5000 mm geleverd worden



- Alle wandgarderobes kunnen ook op een frame gemonteerd worden
- De typen 1, 2, 3 en 6 zijn voorzien van jashaak 2081 en/of 2083
- Type S is identiek aan type 6, maar met een zwaardere garderobelijst en legprofielen waardoor bijzonder geschikt voor gebruik in scholen
- Type 9 is uitgevoerd met kledinghanger 1262
- Type 10 is uitgevoerd met haak 1262 en kledinghanger 1262
- Type R (hoogcapaciteitsgarderobe) is uitgevoerd met hakenstrip 2350
- Type 12 (hoogcapaciteitsgarderobe) is uitgevoerd met 3 garderobelijsten en haken 2083

Gardelux 2

onderdelen



- in de dag




- hoekoplossing



- kopafsluiting

Gardelux 1 en 2

staande garderobeframes enkelzijdig



FRAMES ENKELZIJDIG

standaards en verbingsregels van stalen kokerprofiel

verbingsregels
1338 L= 700mm
1339 L= 970 mm

geëpoxeerd
-70 zwart RAL 9011


Andere kleuren
op aanvraag.

N.B. Stelvoeten, stelplaten
of zwenkwielen apart bestellen.

	HOOGTE
1331	1300 mm
1332	1600 mm
1333	1750 mm

Gardelux 1 en 2

staande garderobeframes dubbelzijdig



FRAMES DOBBELZIJDIG

standaards en verbindingregels van stalen kokerprofiel

verbindingregels
1338 L= 700mm
1339 L= 970 mm

geëpoxeerd
-70 zwart RAL 9011


Andere kleuren
op aanvraag.

N.B. Stelvoeten, stelplaten
of zwenkwielen apart bestellen.

	HOOGTE
1335	1300 mm
1336	1600 mm
1337	1750 mm

Gardelux 1 en 2

stelvoeten en zwenkwielen



STELVOET

1366-80 met M10 draadeind, zwarte kunststof schotel

STELPLAAT

1365-01 met M10 draadeind, aluminium naturel geanodiseerd

ZWENKWIEL

gegalvaniseerd staal met M10 draadeind

1355-99 zonder rem
1356-99 met rem

Onze kleuren


geanodiseerd



geëpoxeerd



hout



Heeft u vragen? Wij adviseren u graag.
Neem contact op via sales@hermeta.nl of +31 (0)345 - 634874



Postbus 1017, 4147 ZG Asperen | 1e Industrieweg 1, 4147 CR Asperen
+31 (0) 345 - 63 48 74 | sales@hermeta.nl | www.hermeta.nl